# ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» ЧЕРЕМХОВСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. М.И. ЩАДОВА"

Утверждаю: Директор ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» С.Н. Сычев «26» мая 2025 г.

### КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по профессиональному модулю

# ПМ.01 ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СОГЛАСНО ЗАДАННЫМ ПАРАМЕТРАМ

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых

<u>ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»</u> (место работы)	преподаватель (занимаемая должность)	Т.В.Самородова (инициалы, фамилия)
Эксперты от работодателя:		
ООО «Разрез Черемховуголь» п.у. «Обогатительная фабрика»	главный технолог по обогащению	Л.В.Минибаева
(место работы)	(занимаемая должность)	(инициалы, фамилия)

Разработчик:

### Содержание

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	4
1.1 Общие положения	4
1.2 Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля	4
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ	5
2.1 Профессиональные и общие компетенции	5
3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА	10
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	10
4. ОЦЕНКА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ	19
5. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ	29
5.1 Формы и методы оценивания	29
5.2 Учебная практика	29
5.3 Производственная практика	30
6. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ	32
ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)	32
6.1Паспорт	32
6.2 Задание для экзаменующего	33
6.3 Пакет экзаменатора.	46
Приложение 1. Оценочная ведомость по профессиональному модулю	
Приложение 2. Экзаменационная ведомость	
Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год	55

### 1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 1.1.Общие положения.

профессионального Результатом освоения модуля является обучающегося выполнению вида профессиональной готовность К деятельности Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых согласно заданным параметрам И составляющих профессиональных компетенций, общие a также компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен».

Форма проведения экзамена: решение профессиональных заданий

# 1.2. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля.

Таблица 1

Элемент модуля	Форма контроля и оценивания		
	Промежуточная	Текущий	
	аттестация	контроль	
МДК 01.01 <b>Основы</b>	Экзамен	- практические занятия	
обогащения полезных		- проверка	
ископаемых		самостоятельной	
		работы студентов	
		- рефераты	
МДК 01.02	Дифференцированный	- практические занятия	
Технологический	зачет	- проверка	
процесс обогащения		самостоятельной	
полезных ископаемых		работы студентов	
		- рефераты	
МДК 01.03	Дифференцированный	- практические занятия	
Механизация основных	зачет	- проверка	
и вспомогательных		самостоятельной	
процессов		работы студентов	
обогатительной		- рефераты	
фабрики			
МДК 01.04	Дифференцированный	- практические занятия	
Электроснабжение и	зачет	- проверка	
автоматизация		самостоятельной	
процесса обогащения		работы студентов	
		- рефераты	
УП 01. Учебная	Дифференцированный	- выполнение	
практика	зачет	практических занятий	
ПП.01.Производственная	Дифференцированный	отчет	

практика (по профилю	зачет	
специальности)		
	Экзамен	
	(квалификационный)	

### 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

### 2.1 Профессиональные и общие компетенции.

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Таблица 2

	Таолица 2
Профессиональные и общие	Показатели оценки результата
компетенции, которые возможно	
сгруппировать для проверки	
ПК 1.1. Осуществлять контроль	- изучения технологических схем производственных
технологического процесса в	процессов обогатительной фабрики;
соответствии с технологическими	<ul> <li>организации ведения технологического процесса;</li> </ul>
документами.	<ul> <li>обеспечения соблюдения параметров и</li> </ul>
ОК01. Выбирать способы	осуществления контроля за соблюдением
решения задач профессиональной	технологических режимов процессов обогащения
деятельности применительно к	полезных ископаемых;
различным контекстам	<ul> <li>выявления причин нарушения технологии;</li> </ul>
ОК02. Использовать современные	<ul> <li>проведения анализа нарушения требований</li> </ul>
средства поиска, анализа и	безопасности и правил безопасности;
интерпретации информации, и	<ul> <li>участия в разработке мероприятий по безопасному</li> </ul>
информационные технологии для	ведению технологического процесса
выполнения задач	производственного подразделения;
профессиональной деятельности.	<ul> <li>демонстрация интереса к будущей профессии</li> </ul>
ОК03. Планировать и	<ul> <li>демонстрация интереса к будущей профессии</li> <li>выбор и применение методов и способов решения</li> </ul>
реализовывать собственное	1 1
профессиональное и личностное	профессиональных задач
развитие, предпринимательскую	<ul> <li>эффективный поиск необходимой информации;</li> </ul>
деятельность в профессиональной	<ul> <li>использование различных источников, включая</li> </ul>
сфере, использовать знания по	электронные
правовой и финансовой	
грамотности в различных	
жизненных ситуациях.	
ОК04. Эффективно	
взаимодействовать и работать в	
коллективе и команде.	
ОК05. Осуществлять устную и	
письменную коммуникацию на	
государственном языке	
Российской Федерации с учетом	
особенностей социального и	
культурного контекста.	
ОК06. Проявлять гражданско-	
патриотическую позицию,	
демонстрировать осознанное	
поведение на основе	
традиционных российских	
духовно-нравственных	

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно чрезвычайных действовать В ситуациях. OK08. Использовать средства физической культуры сохранения укрепления И здоровья процессе В профессиональной деятельности и поддержания необходимого физической уровня подготовленности OK09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

- выявления и устранения причин, которые могут привести к аварийным режимам работы обогатительного оборудования;
- контроля соблюдения правил эксплуатации транспортного оборудования в заданном технологическом режиме, правил эксплуатации бункерных, приемных и погрузочных устройств, складов и отвалов;
- соблюдения правил эксплуатации насосных и компрессорных станций, монтажа и эксплуатации водопроводных сетей;
- соблюдения оптимального режима технологического процесса, работы отдельных машин и комплексов оборудования;
- эффективный поиск необходимой информации;

- ПК 1.2 Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в соответствии с паспортными характеристиками и заданным технологическим режимом.
- OК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
- ОК02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
- ОКОЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.
- ОК04. Эффективно

взаимодействовать и работать в коллективе и команде. ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном Российской Федерации с учетом особенностей социального культурного контекста. Проявлять OK06. гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого эффективно производства, действовать чрезвычайных В ситуациях. OK08. Использовать средства физической культуры ДЛЯ сохранения И укрепления здоровья процессе В профессиональной деятельности поддержания необходимого физической уровня подготовленности OK09 Пользоваться профессиональной документацией государственном и иностранном языках. ПК 1.3 Обеспечивать работу

- участия в монтаже, регулировке, наладке технического обслуживания эксплуатируемого оборудования;
- принятия оперативных решений при нарушении параметров работы автоматических систем; контроля заземляющих устройств;
- выявления причин срабатывания систем автоматической защиты;
- участия в ремонте и обслуживании транспортного оборудования;
- демонстрация интереса к будущей профессии
- транспортного оборудования. ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

OK03. Планировать реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой финансовой И грамотности В различных жизненных ситуациях. OK04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном Российской Федерации с учетом особенностей социального культурного контекста. ОК06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать чрезвычайных В ситуациях. OK08. Использовать средства физической культуры ДЛЯ сохранения И укрепления здоровья процессе В профессиональной деятельности поддержания необходимого уровня физической подготовленности ОК09 Пользоваться профессиональной документацией государственном и иностранном языках.

- выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач
- эффективный поиск необходимой информации;
- использование различных источников, включая электронные

ПК 1.4 Обеспечивать контроль ведения процессов производственного обслуживания.

OК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. ОК03. Планировать и

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

OК04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

OK06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать чрезвычайных ситуациях.

Использовать

средства

ОК08.

- использовать прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в области обогащения полезных ископаемых;
- осуществлять контроль соблюдения параметров и режимов технологических процессов обогащения;
- читать режимные карты технологического процесса;
- производить расчет и выбор подготовительного, основного и вспомогательного оборудования для осуществления технологических процессов обогащения полезных ископаемых;
- контроля соблюдения правил эксплуатации транспортного оборудования в заданном технологическом режиме, правил эксплуатации бункерных, приемных и погрузочных устройств, складов и отвалов;
- демонстрация интереса к будущей профессии
- выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач
- эффективный поиск необходимой информации;
- использование различных источников, включая электронные

физической культуры ДЛЯ сохранения укрепления здоровья процессе В профессиональной деятельности поддержания необходимого уровня физической подготовленности ОК09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

- ПК 1.5 Вести техническую и технологическую документацию. Выбирать OK01. способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
- ОК02. Использовать современные средства поиска, анализа интерпретации информации, информационные технологии для выполнения профессиональной деятельности.
- OK03. Планировать реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой финансовой И грамотности различных В жизненных ситуациях.

ОК04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном Российской Федерации с учетом особенностей социального культурного контекста.

ОК06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять

стандарты

- заполнения журналов "приема-сдачи" "Проведения инструктажей охраны труда";
- оформления наряда и заполнения книги выдачи нарядов, "наряд-допусков на работы повышенной опасности";
- соблюдать технологические параметры работы обогатительного оборудования в соответствии с паспортными характеристиками;
- выбор и производить расчёт транспортного оборудования для осуществления технологических процессов обогащения полезных ископаемых;
- выполнение заданий по разработке, оформлению и документации формированию отчетной результатам работ в соответствии с необходимыми нормативными правилами и стандартами

антикоррупционного поведения ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать чрезвычайных В ситуациях. OK08. Использовать средства физической культуры ДЛЯ сохранения укрепления здоровья процессе В профессиональной деятельности и поддержания необходимого физической уровня подготовленности ОК09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. ПК 1.6 Контролировать

ПК 1.6 Контролировать и анализировать качество исходного сырья и продуктов обогащения.

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОКОЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

ОК04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОКО5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

- определения мест отбора проб в зависимости от применяемой технологической схемы и требований, предъявляемых потребителем;
- соблюдения оптимального режима технологического процесса, работы отдельных машин и комплексов оборудования;
- выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач;
- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач
- -эффективный поиск необходимой информации;
- использование различных источников, включая электронные

особенностей социального культурного контекста. OK06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное на поведение основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, бережливого принципы эффективно производства, действовать чрезвычайных В ситуациях. Использовать OK08. средства физической культуры ДЛЯ сохранения И укрепления здоровья процессе В профессиональной деятельности поддержания необходимого физической уровня подготовленности ОК09 Пользоваться профессиональной документацией государственном и иностранном языках.

### 3. КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ

### 3.1 Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01 Основы обогащения полезных ископаемых

- 1. На какие группы подразделяются полезные ископаемые?
- 2. Что такое руда и какие руды относят к металлическим, неметаллическим, нерудным, горючим?
- 3. Что называют ценными компонентами, полезными примесями, сопутствующими компонентами, вредными примесями?
- 4. Что называют концентратом, промпродуктами и хвостами?
- 5. Что такое обогащение полезных ископаемых?
- 6. Место операций дробления, грохочения и измельчения в технологических схемах.
- 7. Виды грохочения.
- 8. Просеивающие поверхности грохотов
- 9. Классификация грохотов.
- 10. Неподвижные колосниковые грохоты. Барабанные грохоты

- 11. Плоские подвижные грохоты.
- 12. Устройство и принцип действия инерционных наклонных грохотов
- 13. Область применения инерционных наклонных грохотов
- 14. Классификация и область применения самобалансных грохотов
- 15. Устройство и принцип действия самобалансных грохотов
- 16. Область применения самобалансных грохотов
- 17. Горизонтальные резонансные грохоты
- 18. Гидравлические грохоты.
- 19. Эксплуатация и ремонт грохотов
- 20. Техническое обслуживание инерционных грохотов
- 21. Техническое обслуживание самобалансных грохотов
- 22. Техническое обслуживание цилиндрических грохотов
- 23. Технологические параметры процесса грохочения
- 24. Монтаж и наладка инерционных грохотов
- 25. Эксплуатация и ремонт инерционных грохотов
- 26. Монтаж и наладка самобалансных грохотов
- 27. Эксплуатация и ремонт самобалансных грохотов
- 28. Монтаж и наладка цилиндрических грохотов
- 29. Эксплуатация и ремонт цилиндрических грохотов
- 30. Аварийные ситуации при эксплуатации грохотов, их причины и пути устранении
- 31. Какие методы относятся к основным, а какие к вспомогательным методам обогащения.
- 32. Какие методы обогащения Вам известны?
- 33. Какие процессы называют гравитационными, флотационными? Что такое магнитное и электрическое обогащение?
- 34. Какие специальные методы обогащения Вы знаете?
- 35. Что подразумевается под терминами химическое и радиометрическое обогащение?
- 36. Что называется обогащением по трению, декрипитацией?
- 37. Формулы технологических показателей обогащения.
- 38. Что относится к подготовительным, основным и вспомогательным процессам обогашения?
- 39. Какие различия в свойствах минералов используются при обогащении полезных ископаемых?
- 40. Что называют обогатительными фабриками? Каково их применение?
- 41. Какие типы технологических схем Вы знаете?
- 42. Что такое схема цепи аппаратов.
- 43. Что означает качественная схема технологического процесса?
- 44. Как Вы можете охарактеризовать качественно-количественную схему обогащения?
- 45. Что называется дроблением?
- 46. Какие способы разрушения существуют при дроблении?
- 47. Что означает степень дробления, как она определяется?
- 48. Законы дробления.
- 49. Какие виды дробилок применяют для процессов дробления?
- 50. Опишите принцип действия щековой дробилки.
- 51. Опишите принцип действия конусных дробилок.
- 52. Опишите работу валковых дробилок.
- 53. Что такое измельчение?
- 54. Какие по конструкции мельницы Вы знаете?
- 55. Опишите строение и принцип работы барабанной мельницы.
- 56. Опишите принцип работы шаровой мельницы.
- 57. Мельницы самоизмельчения.
- 58. Каковы закономерности падения минеральных частиц в среде?

- 59. Какие процессы относятся к гравитационным?
- 60. Почему гравитационные процессы обогащения считаются экономичными и более простыми методами?
- 61. Что такое фракционный анализ?
- 62. Отсадка. Гипотезы отсадки.
- 63. Что такое «постель», каковы ее свойства?
- 64. По каким признакам классифицируются отсадочные машины?
- 65. Какие типы отсадочных машин Вы знаете?
- 66. Обогащение в тяжелых средах
- 67. Что такое устойчивость, вязкость системы?
- 68. Опишите работу и принцип действия конусных сепараторов.
- 69. Опишите работу и принцип действия барабанных и колесных сепараторов.
- 70. В каких машинах происходит обогащение на концентрационных столах.
- 71. Подробно опишите работу концентрационного стола СКМ-1.
- 72. Что называется флотацией?
- 73. Каковы физико-химические основы процесса флотации?
- 74. Какие реагенты применяют при процессе флотации?
- 75. Охарактеризуйте реагенты собиратели и пенообразователи.
- 76. Охарактеризуйте реагенты регуляторы среды и флокулянты.
- 77. Какие типы флотационных машин Вы знаете?
- 78. Какие руды обогащают магнитными методами.
- 79. Что называется сухой магнитной сепарацией?
- 80. Для чего применяется мокрая магнитная сепарация?
- 81. Какие аппараты Вы знаете, применяемые для мокрой магнитной сепарации?
- 82. Для чего применяют электрическую сепарацию?
- 83. Какие аппараты применяют для электрической сепарации?
- 84. От чего зависит эффективность электрической сепарации?
- 85. Что значит процесс обезвоживания?
- 86. Для каких целей применяется процесс обезвоживания?
- 87. Какие методы обезвоживания Вы знаете?
- 88. Что называется сгущением, каков принцип действия метода сгущения?
- 89. Каковы особенности процесса сгущения?
- 90. Какие аппараты применяют для процесса сгущения.
- 91. Что такое фильтрование?
- 92. Что такое фильтрат?
- 93. Как происходит фильтрование, каковы его особенности?
- 94. Какие аппараты Вы знаете, которые применятся при процессе фильтрования?
- 95. Барабанные фильтры
- 96. Флокуляция шламов
- 97. Схема обработки и складирования отходов флотации
- 98. Аппараты и устройства для сгущения и складирования отходов флотации и шламов
- 99. Обезвоживание отходов флотации фильтрованием
- 100. Обезвоживание и складирование породы (отходов гравитации)
- 101. Утилизация отходов углеобогащения
- 102.Общие сведения
- 103. Расчет сушильных установок
- 104.Типы сушилок
- 105.Определить окружную скорость гладких валков *v* и теоретическую производительность валковой дробилки Q. Расчет производить согласно исходным данным

#### Исходные данные

Тип	Размер валков	Частота	Ширина щели	Насыпная	Коэффициент
дро-		_	между валками, $S$ ,	плотность	разрыхления
билки		<i>п</i> , об/мин	MM	1 3 7 1	материала при
				-	выходе его из
					дробилки, $\mu$
ДГ	400x250	200	12	2,5	0,20

106. По результатам ситового анализа (табл. 1) построить кривые гранулометрического состава  $\alpha$  ,  $\beta$  и определить выход и зольность класса 6-13 мм и 15-25 мм.

Результаты ситового анализа угля и его зольность

Класс, мм	γ,%	$A^d$ ,%
50-100	13,0	30,0
25-50	23,5	29,5
13-25	18,5	16,5
6-13	21,0	14,0
0-6	24,0	9,0
Исходный	100,0	

107. \_\_\_\_\_ Определить теоретическую производительность концентрационного стола (Q1 т/ч) Ucxodhieder данные для расчета

Размер деки, мм:	
ширина	1000
длина	2100
Плотность руды $\delta_p$ , $\kappa \epsilon / m^3$	1800
Плотность тяжелого ценного минерала $\delta_{\rm T}$ , $\kappa z/m^3$	2100
Плотность легкого минерала пустой породы $\delta_{\rm л}$ , $\kappa$ 2/ $M^3$	1400
Средний диаметр зерен обогощаемой руды $d_{cp}$ , мм	2
Число дек у стола, ( т )шт	1

- 108. Рассчитать число грохотов ГСЛ 42 для обезвоживания мелкого концентрата в количестве Q=140т/ч и определить количество воды удаляемой под сито.
- 109.Определить минимальную массу пробы для ситового анализа угля, если максимальный размер частиц 150 мм.
- 110.Определить категорию обогатимости антрацита класса 13-100 мм по фракционному составу, приведенному в таблице:

Таблица

Таблица 1

Плотность фракции г/см <sup>3</sup>	γ, %	A <sup>d</sup> ,%
<1,4	48,6	3,7
1,4-1,5	30,8	7,8
1,5-1,6	4,7	17,2
1,6-1,8	14,7	35,1
1,8-2,0	3,7	51,5
>2,0	7,5	77,6
Итого	100	14,4

- 111. Рассчитать число грохотов ГГЛ-3 для мокрого подготовительного грохочения угля на классы 25-100 мм и 0-25 мм в количестве Q=300т/ч
- 112.Определить минимальную массу проб для фракционного анализа угля классов 50-100 мм, 25-50 мм и 13-25 мм.
- 113. Рассчитать число отсадочных машин ОМ-18 для обогащения мелкого класса в количестве Q=300т/ч, если содержании фракции >1,8г/см<sup>3</sup> в исходном питании 32%, категория обогатимости угля трудная.
- 114. Рассчитать число концентрационных столов СКМП-6 для обогащения шлама крупностью 0-1 мм в количестве Q=80т/ч
- 115. Рассчитать число трехпродуктовых гидроциклонов-сепараторов ГТ 3/80, для обогащения угля класса 0.5-13 мм в количестве Q=100т/ч
- 116.Определить категорию обогатимости угля класса 6-13 мм по ГОСТ 10100-75. Результаты фракционного анализа приведены в таблице

Таблица

Плотность фракции г/см <sup>3</sup>	γ, %	A <sup>d</sup> ,%
<1,3	66,6	4,9
1,3-1,4	10,1	11,7
1,4-1,5	4,3	19,7
1,5-1,6	3,4	27,2
1,6-1,8	3,9	42,6
>1,8	11,7	75,0
Итого	100	16,6

- 117.Определить эффективность грохочения, если содержание нижнего класса в надрешетном продукте составляет 10 %, выход подрешетного продукта 40%.
- 118. Рассчитать число шестикамерных флотационных машин МФУ2-63 для флотации шлама в количестве Q=100т/ч, если плотность твердого шлама  $\delta$ =1,5 т/м³; отношение Ж:Т в пульпе p=8; время флотации t=6 мин; коэффициент, учитывающий аэрацию пульпы, K=0,7
- 119. Определить окружную скорость импеллера флотационной машины МФУ2-63, если диаметр импеллера D=400мм и частота вращения n=600мин<sup>-1</sup>
- 120.Определить конечную скорость свободного падения в воздухе частицы диаметром d=13мм и плотностью  $\delta=2000$ кг/м<sup>3</sup>; коэффициент формы частицы f=0,5
- 121. Рассчитать число пневматических отсадочных машин ПОМ-2A для обогащения угля класса 0.5-25мм в количестве Q=100т/ч
- 122.Определить эффективность обезвоживания мелкого концентрата, если содержание влаги в обезвоженном продукте  $W^p=9,6\%$ , MMB концентрата  $W^p_m=4,33\%$
- 123.Определить производительность шестикамерной флотационной машины ФМУ-63, если плотность твердого шлама  $\delta$ =1,5 т/м³, отношение Ж:Т в пульпе p=5; время флотации t=8,5 мин; коэффициент, учитывающий аэрацию пульпы, K=0,65
- 124.Определить число порций, массу пробы и интервал отбора порций от концентрата, отгружаемого потребителю конвейером Q=500т/ч, если время работы конвейера T=6 ч, ширина ковша пробоотборника ПС-2 b=500 мм, скорость движения ковша 3.51м/с, угол между направлением раствора ковша и осью конвейера 45 градусов.
- 125. Определить средний радиус каналов между частицами мелкого концентрата, если коэффициент пористости материала  $\varepsilon$ =0,47 и удельная поверхность s=8500 м<sup>-1</sup>
- 126. Рассчитать число концентрационных столов СКМП-6 для обогащения шлама крупностью 0-6 мм в количестве Q=140т/ч

- 127.Определить скорость осаждения частиц диаметром  $d_{cp}$ =0,01мм в центрифуге НОГШ-1100A, если отношение Ж:Т в пульпе  $n_l$ =10, плотность частиц  $\delta_{cp}$ =1800кг/м³, коэффициент формы частиц f=0.5, фактор разделения центрифуги  $\Phi_p$ =300
- 128. Рассчитать число сепараторов СП-12 для обогащения класса 0-75 мм в количестве  $Q=180 \mathrm{T/4}$
- 129.Определить производительность обезвоживающего элеватора ЭО-6 промпродукта, если объем ковша i=0.05 м³; шаг ковшей a=800мм, скорость движения цепи v=0,25м/с, насыпная плотность промпродукта  $\delta_0$ =1100кг/м³
- 130. Рассчитать число фильтрующих центрифуг ЦВП-1120 для обезвоживания мелкого концентрата в количестве  $Q=200\mathrm{T/y}$
- 131.Определить эффективность грохочения на грохоте с отверстиями сита 13мм, если содержание класса 0-13 мм в исходном питании составляет 77,3% и в надрешетном продукте 34,3%.
- 132.Выход концентрата равен 86,1% с содержанием серы 1,4%, выход отходов 13,9% с содержанием серы 9,3%. Определить извлечение серы в продукты обогащения, если её содержание в исходном питании равно 2,5%.
- 133.Выход концентрата равен 79,5% и его зольность 6,8%.Определить извлечение золы в концентрат, зольность исходного питания 19%.
- 134. Рассчитать извлечение полезного компонента в концентрат, если фабрика перерабатывает руду с содержанием полезного компонента 20%, а получает концентрат с содержанием его 50% и хвосты с содержанием 2%.

### Типовые задания для оценки освоения МДК 01.02 Технологический процесс обогащения полезных ископаемых

1.К черным металлам относятся

цинк, медь;

золото, серебро;

железо и его сплавы

2.Содержанием металла в концентрате называется

отношение массы металла в концентрате к массе концентрата

массовая единица;

объемная единица;

3. Применяемые на обогатительной фабрике аппараты показывают на

схеме цепи аппаратов;

схема подачи энергии;

схема поточной вентиляции;

4.Степенью концентрации называется

отношение содержание металла в концентрате к содержанию его в руде;

процентное содержание мелких частиц;

суммарная характеристика крупности

5. Химическая проба предназначена

для определения выхода негабарита;

для определения массовой доли ценного компонента, для содержания влаги, для составление балансов металлов по фабрике, для определения вредных примесей для определения электролизации.

6. Метод опробования, осуществляемый пересечением всего потока материала плоскостями, перпендикулярными к направлению его движения:

метод продольных сечений;

метод вычерпывания;

метод поперечных сечений.

7. Вид пробы, предназначенной для характеристики качества продуктов обогащения в отдельных аппаратах и для определения эффективности работы оборудования:

технологическая;

товарная;

лабораторная.

8. Какой вид серы, в виде примеси присутствует в углях— ...

приносная

внутренняя

неорганическая

9.Блеск углей зависит от степени

гидротизации

углефикации

спекаемости

10. Методы обогащения слюды:

магнитная сепарация

электрическая сепарция

обогащение по трению

11. Конечной готовой продукции о.ф. являются

руда;

концентрат;

полезное ископаемое.

12. Процесс основанный на разделение смеси зерен по плотности в гравитационном или центробежном поле в среде, плотность которая промежуточная между плотностями разделяемых частиц называются

дробление;

грохочение;

обогащением в тяжелых средах.

13.Область применение ковшовых элеваторов:

для обезвоживания продуктов гравитационного обогащения;

для мелкого дробления руд;

для измельчения руд;

14.В отвалах и хвостохранилищах складируется

хвосты;

концентраты;

промежуточные продукты;

15.Метод обогащения при котором зарядка разделяемых частиц проводится при контакте с заряженным поверхностью и трением:

гравитационное обогащение;

электрическая сепарация в электрическом поле;

флотация

### Типовые задания для оценки освоения МДК 01.03 Механизация основных и вспомогательных процессов обогатительной фабрики

1. Назначение хвостового хозяйства в составе обогатительной фабрики

обезвреживание хвостов;

удаление хвостов;

складирование хвостов и забор осветлённой воды

2.К какому типу процессов обогащения относится хвостовое хозяйство:

Подготовительные;

Основные;

Вспомогательные;

3. Существующие типы хвостохранилищ:

горные

равнинные

обвалованные

4. Существующая классификация капитальности хвостохранилищ:

по классам

по типу отвода осветленной воды

по типу первоначальной дамбы

5. Существующий способ складирования хвостов:

мокрый

порциональный

поэтапный

6.Существующие системы оборотного водоснабжения ОФ:

полная оборотная

артезианская

смешанная

7. Применение водооборота на обогатительной фабрике позволило:

сократить простои ОФ при ремонтах оборудования

стабилизировать технологический процесс обогащения минерального сырья

повысить культуру производства

8. На основании каких факторов определяется возможность использование водооборота на  $O\Phi$ ?

на основании практики работы в течении 5 лет

на основании практики работы в течении 10 лет

на основании лабораторных испытаний на сырье данной ОФ

9.Способы транспортировки хвостовой пульпы:

ламинарный

самотёчный

автоматический

10.Срок службы хвостохранилища без реконструкции

не менее 10лет

по мере заполнения хвостами

от 15до 20 лет

11. Какие сооружения входят в состав системы гидравлической транспортировки хвостов группа пульпопроводов от обогатительной фабрики до хвостохранилища

бассейны для пульпы

установка для транспортировки хвостов

12. Типы систем складирования хвостов:

наливной

принудительный

послойный

13.Способы сухого складирования хвостов

транспортировка передвижными ленточными конвейерами

транспортировка скреперными лебёдками

транспортировка пневмотранспортная

14. На каком расстоянии от проплощадки (жилого массива) расположена дамба

хвостохранилища при мокром складировании хвостов:

около 300м

не менее 200м

не имеет значения

15. Достоинства мокрого способа укладки хвостов

низкая стоимость способа укладки хвостов

# Типовые задания для оценки освоения МДК 01.04 Электроснабжение и автоматизация процесса обогащения

- 1. Термины, определения и понятия электроснабжения обогатительных фабрик
- 2. Категории электроприемников
- 3. Заземление и защитные меры безопасности
- 4. Станции и подстанции
- 5. Степени защиты от попадания тел и воды внутрь корпуса электрооборудования.
- 6. Уровни и виды взрывозащиты.
- 7. Выбор рода тока и величины напряжения
- 8. Способы повышения надежности систем электроснабжения
- 9. Виды защиты и защитная аппаратура
- 10. Конструкции контактов и материалы, применяемые для их изготовления
- 11. Способы гашения электрической дуги
- 12. Аппаратура ручного управления
- 13. Аппаратура дистанционного и автоматического управления. Общие сведения
- 14. Электромагнитные контакторы
- 15. Основные параметры и назначение реле
- 16. Недостатки и выбор пускателей
- 17. Изоляторы. Типы и конструкции высоковольтных изоляторов
- 18. Шины распределительных устройств
- 19. Высоковольтные предохранители
- 20. Разъединители
- 21. Электромагнитный (соленоидный) привод
- 22. Дифференциальная защита
- 23. Силовые трансформаторы
- 24. Измерительные трансформаторы
- 25. Понятие об электроприводе. Назначение элементов электропривода
- 26. Механические характеристики двигателя постоянного тока с независимым возбуждением
- 27. Механические характеристики асинхронных и синхронных двигателей
- 28. Пуск двигателей
- 29. Выбор электродвигателя
- 30. Передаточный механизм
- 31. Управление асинхронными и синхронными электродвигателями переменного тока
- 32. Управление электродвигателями переменного тока с использованием силовых полупроводниковых элементов
- 33. Телемеханизация и автоматизация электроснабжения
- 34. Особенности освещения ОФ. Основные светотехнические величины
- 35. Нормирование расхода электроэнергии
- 36. Вторичные измерительные приборы.
- 37. Управляемый объект, управляемая величина, управляющее воздействие, возмущающее воздействие.
- 38. Типовые законы регулирования

- 39. На какие группы делятся технические средства контроля уровня?
- 40. Какие методы измерения плотности пульпы Вы знаете?
- 41. Какие методы контроля гранулометрического состава пульпы Вы знаете?
- 42. На чем основано действие статических гранулометров?
- 43. Какие методы контроля вещественного состава руд и продуктов обогащения Вы знаете?
- 44. Цели, задачи, принципы автоматизации технологического комплекса дробления?
- 45. Какие методы и средства контроля уровня заполнения барабана мельницы пульпой?
- 46. Каковы цели управления технологическим комплексом измельчения?
- 47. Назовите принципы управления уровнем пульпы в зумпфе насоса гидроциклона и гранулометрическим составом выходного комплекса?
- 48. Какие задачи решаются при автоматизации процесса флотации?
- 49. Как регулируется уровень пульпы во флотомашине?
- 50. Какие уровни можно выделить в системе управления технологическим комплексом флотации?
- 51. Цели и задачи решаются при автоматизации процесса мокрой магнитной сепарации?
- 52. Какие управляемые параметры, возмущающие и управляющие воздействия можно выделить в комплексе сгущения?
- 53. Какие задачи решает автоматизация технологического комплекса фильтрации?
- 54. Какие управляемые параметры, возмущающие и управляющие воздействия можно выделить в комплексе фильтрации?
- 55. Какие параметры необходимо контролировать в вакуум-фильтре?
- 56. Какова цель управления технологическим комплексом фильтрации?
- 57. Какие задачи решает автоматизация технологического комплекса сушки?
- 58. Автоматическое управление процессом сушки
- 59. Факторы, которые можно оперативно регулировать при обогащении в ОМ
- 60. Раскройте понятия датчика и преобразователя.
- 61. Уровни управления в УФК
- 62. Объясните принципы контроля состава жидких сред.
- 63. Раскройте физические основы работы спектрометров.
- 64. Дайте характеристику методов автоматического контроля влажности продуктов обогащения.
- 65. Методы определения норм расхода электроэнергии на добычу и переработку полезного ископаемого?
- 66. Из каких этапов состоит программа расчета расхода электроэнергии?
- 67. В зависимости от выполняемых функций какие различают системы телемеханики
- 68. Датчики для контроля работы ленточных конвейеров
- 69. Классификация электродвигателей
- 70. Основные функции аппаратуры управления
- 71. Классификация исполнительных механизмов
- 72. При нормировании расхода электроэнергии количественная оценка степени влияния технологических факторов, что позволяет выделить?
- 73. Недостатки пружинных и грузовых приводов.
- 74. Область применения радиоизотопных плотномеров, физические основы работы. Раскройте физические основы работы спектрометров

### 4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

### 4.1 Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01 Основы обогащения полезных ископаемых

- 135. На какие группы подразделяются полезные ископаемые?
- 136. Что такое руда и какие руды относят к металлическим, неметаллическим, нерудным, горючим?
- 137. Что называют ценными компонентами, полезными примесями, сопутствующими компонентами, вредными примесями?
- 138. Что называют концентратом, промпродуктами и хвостами?
- 139. Что такое обогащение полезных ископаемых?
- 140. Место операций дробления, грохочения и измельчения в технологических схемах.

141. Виды грохочения.

- 142. Просеивающие поверхности грохотов
- 143. Классификация грохотов.
- 144. Неподвижные колосниковые грохоты. Барабанные грохоты
- 145.Плоские подвижные грохоты.
- 146. Устройство и принцип действия инерционных наклонных грохотов
- 147. Область применения инерционных наклонных грохотов
- 148. Классификация и область применения самобалансных грохотов
- 149. Устройство и принцип действия самобалансных грохотов
- 150.Область применения самобалансных грохотов
- 151. Горизонтальные резонансные грохоты

152. Гидравлические грохоты.

153. Эксплуатация и ремонт грохотов

154. Техническое обслуживание

инерционных грохотов

155. Техническое обслуживание

самобалансных грохотов

156. Техническое обслуживание

цилиндрических грохотов

157. Технологические параметры процесса

грохочения

158. Монтаж и наладка инерционных

грохотов

159. Эксплуатация и ремонт инерционных

грохотов

160. Монтаж и наладка самобалансных

грохотов

161. Эксплуатация и ремонт самобалансных

грохотов

162. Монтаж и наладка цилиндрических

грохотов

163. Эксплуатация и ремонт цилиндрических

грохотов

164. Аварийные ситуации при эксплуатации

грохотов, их причины и пути устранении

165. Какие методы относятся к основным, а какие к вспомогательным методам обогашения.

166. Какие методы обогащения Вам известны?

- 167. Какие процессы называют гравитационными, флотационными? Что такое магнитное и электрическое обогащение?
- 168. Какие специальные методы обогащения Вы знаете?
- 169. Что подразумевается под терминами химическое и радиометрическое обогащение?
- 170. Что называется обогащением по трению, декрипитацией?
- 171. Формулы технологических показателей обогащения.
- 172. Что относится к подготовительным, основным и вспомогательным процессам обогащения?
- 173. Какие различия в свойствах минералов используются при обогащении полезных ископаемых?
- 174. Что называют обогатительными фабриками? Каково их применение?
- 175. Какие типы технологических схем Вы знаете?
- 176. Что такое схема цепи аппаратов.
- 177. Что означает качественная схема технологического процесса?
- 178. Как Вы можете охарактеризовать качественно-количественную схему обогащения?
- 179. Что называется дроблением?
- 180. Какие способы разрушения существуют при дроблении?
- 181. Что означает степень дробления, как она определяется?
- 182. Законы дробления.
- 183. Какие виды дробилок применяют для процессов дробления?
- 184. Опишите принцип действия щековой дробилки.
- 185. Опишите принцип действия конусных дробилок.
- 186.Опишите работу валковых дробилок.
- 187. Что такое измельчение?
- 188. Какие по конструкции мельницы Вы знаете?
- 189. Опишите строение и принцип работы барабанной мельницы.
- 190. Опишите принцип работы шаровой мельницы.
- 191. Мельницы самоизмельчения.
- 192. Каковы закономерности падения минеральных частиц в среде?
- 193. Какие процессы относятся к гравитационным?
- 194. Почему гравитационные процессы обогащения считаются экономичными и более простыми методами?
- 195. Что такое фракционный анализ?
- 196. Отсадка. Гипотезы отсадки.
- 197. Что такое «постель», каковы ее свойства?
- 198. По каким признакам классифицируются отсадочные машины?
- 199. Какие типы отсадочных машин Вы знаете?
- 200. Обогащение в тяжелых средах
- 201. Что такое устойчивость, вязкость системы?
- 202. Опишите работу и принцип действия конусных сепараторов.
- 203. Опишите работу и принцип действия барабанных и колесных сепараторов.
- 204.В каких машинах происходит обогащение на концентрационных столах.
- 205. Подробно опишите работу концентрационного стола СКМ-1.
- 206. Что называется флотацией?
- 207. Каковы физико-химические основы процесса флотации?
- 208. Какие реагенты применяют при процессе флотации?
- 209. Охарактеризуйте реагенты собиратели и пенообразователи.
- 210. Охарактеризуйте реагенты регуляторы среды и флокулянты.
- 211. Какие типы флотационных машин Вы знаете?
- 212. Какие руды обогащают магнитными методами.
- 213. Что называется сухой магнитной сепарацией?
- 214. Для чего применяется мокрая магнитная сепарация?

- 215. Какие аппараты Вы знаете, применяемые для мокрой магнитной сепарации?
- 216. Для чего применяют электрическую сепарацию?
- 217. Какие аппараты применяют для электрической сепарации?
- 218. От чего зависит эффективность электрической сепарации?
- 219. Что значит процесс обезвоживания?
- 220. Для каких целей применяется процесс обезвоживания?
- 221. Какие методы обезвоживания Вы знаете?
- 222. Что называется сгущением, каков принцип действия метода сгущения?
- 223. Каковы особенности процесса сгущения?
- 224. Какие аппараты применяют для процесса сгущения.
- 225. Что такое фильтрование?
- 226. Что такое фильтрат?
- 227. Как происходит фильтрование, каковы его особенности?
- 228. Какие аппараты Вы знаете, которые применятся при процессе фильтрования?
- 229. Барабанные фильтры
- 230. Флокуляция шламов
- 231. Схема обработки и складирования отходов флотации
- 232. Аппараты и устройства для сгущения и складирования отходов флотации и шламов
- 233. Обезвоживание отходов флотации фильтрованием
- 234. Обезвоживание и складирование породы (отходов гравитации)
- 235. Утилизация отходов углеобогащения
- 236.Общие сведения
- 237. Расчет сушильных установок
- 238.Типы сушилок
- 239.Определить окружную скорость гладких валков *v* и теоретическую производительность валковой дробилки Q. Расчет производить согласно исходным данным

#### Исходные данные

T	`ип	Размер валков	Частота	Ширина щели	Насыпная	Коэффициент
Д	po-	DxL, mm	вращения валков	между валками, S,	плотность	разрыхления
би	лки		п, об/мин	MM	руды	материала при
					$\delta T/M^3$	выходе его из
						дробилки, $\mu$
Į	ĮΓ	400x250	200	12	2,5	0,20

240.По результатам ситового анализа (табл. 1) построить кривые гранулометрического состава  $\alpha$ ,  $\beta$  и определить выход и зольность класса

Результаты ситового анализа угля и его зольность

6-13 мм и 15-25 мм.

Таблица 1

Класс, мм	γ ,%	$A^d$ ,%
50-100	13,0	30,0
25-50	23,5	29,5
13-25	18,5	16,5
6-13	21,0	14,0
0-6	24,0	9,0
Исхолный	100.0	

241	1	_Определить
	теоретическую производительность концентрационного сто	ола (Q <sub>1</sub> т/ч)
	Исходные данные для расчета	

Размер деки, мм:	
ширина	1000
длина	2100
Плотность руды $\delta_p$ , $\kappa \epsilon / M^3$	1800
Плотность тяжелого ценного минерала $\delta_{\rm T}$ , $\kappa z/M^3$	2100
Плотность легкого минерала пустой породы $\delta_{\rm л}$ , $\kappa \epsilon/m^3$	1400
Средний диаметр зерен обогощаемой руды $d_{cp}$ , мм	2
Число дек у стола, ( т )шт	1

- 242. Рассчитать число грохотов ГСЛ 42 для обезвоживания мелкого концентрата в количестве Q=140т/ч и определить количество воды удаляемой под сито.
- 243.Определить минимальную массу пробы для ситового анализа угля, если максимальный размер частиц 150 мм.
- 244.Определить категорию обогатимости антрацита класса 13-100 мм по фракционному составу, приведенному в таблице:

Таблица

Плотность фракции г/см <sup>3</sup>	γ, %	A <sup>d</sup> ,%
<1,4	48,6	3,7
1,4-1,5	30,8	7,8
1,5-1,6	4,7	17,2
1,6-1,8	14,7	35,1
1,8-2,0	3,7	51,5
>2,0	7,5	77,6
Итого	100	14,4

- 245. Рассчитать число грохотов ГГЛ-3 для мокрого подготовительного грохочения угля на классы 25-100 мм и 0-25 мм в количестве Q=300т/ч
- 246.Определить минимальную массу проб для фракционного анализа угля классов 50-100 мм, 25-50 мм и 13-25 мм.
- 247. Рассчитать число отсадочных машин ОМ-18 для обогащения мелкого класса в количестве Q=300т/ч, если содержании фракции >1,8г/см<sup>3</sup> в исходном питании 32%, категория обогатимости угля трудная.
- 248. Рассчитать число концентрационных столов СКМП-6 для обогащения шлама крупностью 0-1 мм в количестве Q=80т/ч
- 249. Рассчитать число трехпродуктовых гидроциклонов-сепараторов ГТ 3/80, для обогащения угля класса 0,5-13 мм в количестве Q=100т/ч
- 250.Определить категорию обогатимости угля класса 6-13 мм по ГОСТ 10100-75. Результаты фракционного анализа приведены в таблице

Таблипа

Плотность фракции $\Gamma/\text{см}^3$	γ, %	A <sup>d</sup> ,%
<1,3	66,6	4,9
1,3-1,4	10,1	11,7
1,4-1,5	4,3	19,7
1,5-1,6	3,4	27,2
1,6-1,8	3,9	42,6
>1,8	11,7	75,0

Итого	100	16,6

- 251.Определить эффективность грохочения, если содержание нижнего класса в надрешетном продукте составляет 10 %, выход подрешетного продукта 40%.
- 252.Рассчитать число шестикамерных флотационных машин МФУ2-63 для флотации шлама в количестве Q=100т/ч, если плотность твердого шлама  $\delta$ =1,5 т/м³; отношение Ж:Т в пульпе p=8; время флотации t=6 мин; коэффициент, учитывающий аэрацию пульпы, K=0,7
- 253. Определить окружную скорость импеллера флотационной машины МФУ2-63, если диаметр импеллера D=400мм и частота вращения n=600мин<sup>-1</sup>
- 254.Определить конечную скорость свободного падения в воздухе частицы диаметром d=13мм и плотностью  $\delta=2000$ кг/м<sup>3</sup>; коэффициент формы частицы f=0,5
- 255. Рассчитать число пневматических отсадочных машин ПОМ-2A для обогащения угля класса 0.5-25мм в количестве Q=100т/ч
- 256. Определить эффективность обезвоживания мелкого концентрата, если содержание влаги в обезвоженном продукте  $W^p=9,6$  %, MMB концентрата  $W^p_m=4,33$ %
- 257.Определить производительность шестикамерной флотационной машины ФМУ-63, если плотность твердого шлама  $\delta$ =1,5 т/м³, отношение Ж:Т в пульпе p=5; время флотации t=8,5 мин; коэффициент, учитывающий аэрацию пульпы, K=0,65
- 258.Определить число порций, массу пробы и интервал отбора порций от концентрата, отгружаемого потребителю конвейером Q=500т/ч, если время работы конвейера T=6 ч, ширина ковша пробоотборника ПС-2 b=500 мм, скорость движения ковша 3,51м/с, угол между направлением раствора ковша и осью конвейера 45 градусов.
- 259.Определить средний радиус каналов между частицами мелкого концентрата, если коэффициент пористости материала  $\varepsilon$ =0,47 и удельная поверхность s=8500 м<sup>-1</sup>
- 260. Рассчитать число концентрационных столов СКМП-6 для обогащения шлама крупностью 0-6 мм в количестве Q=140т/ч
- 261.Определить скорость осаждения частиц диаметром  $d_{cp}$ =0,01мм в центрифуге НОГШ-1100A, если отношение Ж:Т в пульпе  $n_I$ =10, плотность частиц  $\delta_{cp}$ =1800кг/м³, коэффициент формы частиц f=0.5, фактор разделения центрифуги  $\Phi_p$ =300
- 262. Рассчитать число сепараторов СП-12 для обогащения класса 0-75 мм в количестве Q=180т/ч
- 263.Определить производительность обезвоживающего элеватора ЭО-6 промпродукта, если объем ковша i=0.05 м³; шаг ковшей a=800мм, скорость движения цепи v=0,25м/с, насыпная плотность промпродукта  $\delta_0$ =1100кг/м³
- 264. Рассчитать число фильтрующих центрифуг ЦВП-1120 для обезвоживания мелкого концентрата в количестве Q=200т/ч
- 265.Определить эффективность грохочения на грохоте с отверстиями сита 13мм, если содержание класса 0-13 мм в исходном питании составляет 77,3% и в надрешетном продукте 34,3%.
- 266.Выход концентрата равен 86,1% с содержанием серы 1,4%, выход отходов 13,9% с содержанием серы 9,3%. Определить извлечение серы в продукты обогащения, если её содержание в исходном питании равно 2,5%.
- 267.Выход концентрата равен 79,5% и его зольность 6,8%.Определить извлечение золы в концентрат, зольность исходного питания 19%.
- 268. Рассчитать извлечение полезного компонента в концентрат, если фабрика перерабатывает руду с содержанием полезного компонента 20%, а получает концентрат с содержанием его 50% и хвосты с содержанием 2%.

### Типовые задания для оценки освоения МДК 01.02 Технологический процесс обогащения полезных ископаемых

1.К черным металлам относятся

цинк, медь;

золото, серебро;

железо и его сплавы

2.Содержанием металла в концентрате называется

отношение массы металла в концентрате к массе концентрата

массовая единица;

объемная единица;

3. Применяемые на обогатительной фабрике аппараты показывают на

схеме цепи аппаратов;

схема подачи энергии;

схема поточной вентиляции;

4.Степенью концентрации называется

отношение содержание металла в концентрате к содержанию его в руде;

процентное содержание мелких частиц;

суммарная характеристика крупности

5. Химическая проба предназначена

для определения выхода негабарита;

для определения массовой доли ценного компонента, для содержания влаги, для составление балансов металлов по фабрике, для определения вредных примесей

для определения электролизации.

6. Метод опробования, осуществляемый пересечением всего потока материала плоскостями, перпендикулярными к направлению его движения:

метод продольных сечений;

метод вычерпывания;

метод поперечных сечений.

7.Вид пробы, предназначенной для характеристики качества продуктов обогащения в отдельных аппаратах и для определения эффективности работы оборудования:

технологическая;

товарная;

лабораторная.

8. Какой вид серы, в виде примеси присутствует в углях - ...

приносная

внутренняя

неорганическая

9. Блеск углей зависит от степени

гидротизации

углефикации

спекаемости

10. Методы обогащения слюды:

магнитная сепарация

электрическая сепарция

обогащение по трению

11. Конечной готовой продукции о.ф. являются

руда;

концентрат;

полезное ископаемое.

12. Процесс основанный на разделение смеси зерен по плотности в гравитационном или центробежном поле в среде, плотность которая промежуточная между плотностями разделяемых частиц называются

дробление;

грохочение;

обогащением в тяжелых средах.

13. Область применение ковшовых элеваторов:

для обезвоживания продуктов гравитационного обогащения;

для мелкого дробления руд;

для измельчения руд;

14.В отвалах и хвостохранилищах складируется

хвосты;

концентраты;

промежуточные продукты;

15.Метод обогащения при котором зарядка разделяемых частиц проводится при контакте с заряженным поверхностью и трением:

гравитационное обогащение;

электрическая сепарация в электрическом поле;

флотация

# Типовые задания для оценки освоения МДК 01.03 Механизация основных и вспомогательных процессов обогатительной фабрики

1. Назначение хвостового хозяйства в составе обогатительной фабрики обезвреживание хвостов;

удаление хвостов;

складирование хвостов и забор осветлённой воды

2.К какому типу процессов обогащения относится хвостовое хозяйство:

Подготовительные;

Основные;

Вспомогательные;

3. Существующие типы хвостохранилищ:

горные

равнинные

обвалованные

4. Существующая классификация капитальности хвостохранилищ:

по классам

по типу отвода осветленной воды

по типу первоначальной дамбы

5.Существующий способ складирования хвостов:

мокрый

порциональный

поэтапный

6.Существующие системы оборотного водоснабжения ОФ:

полная оборотная

артезианская

смешанная

7. Применение водооборота на обогатительной фабрике позволило:

сократить простои ОФ при ремонтах оборудования

стабилизировать технологический процесс обогащения минерального сырья

повысить культуру производства

8.На основании каких факторов определяется возможность использование водооборота на ОФ?

на основании практики работы в течении 5 лет

на основании практики работы в течении 10 лет

на основании лабораторных испытаний на сырье данной ОФ

9.Способы транспортировки хвостовой пульпы:

ламинарный

самотёчный

автоматический

10. Срок службы хвостохранилища без реконструкции

не менее 10лет

по мере заполнения хвостами

от 15до 20 лет

11. Какие сооружения входят в состав системы гидравлической транспортировки хвостов группа пульпопроводов от обогатительной фабрики до хвостохранилища

бассейны для пульпы

установка для транспортировки хвостов

12. Типы систем складирования хвостов:

наливной

принудительный

послойный

13.Способы сухого складирования хвостов

транспортировка передвижными ленточными конвейерами

транспортировка скреперными лебёдками

транспортировка пневмотранспортная

14. На каком расстоянии от проплощадки(жилого массива) расположена дамба

хвостохранилища при мокром складировании хвостов:

около 300м

не менее 200м

не имеет значения

15. Достоинства мокрого способа укладки хвостов

низкая стоимость способа укладки хвостов

быстрая окупаемость произведенных затрат

создание благоприятных условии для осветления хвостовой пульпы

## Типовые задания для оценки освоения МДК 01.04 Электроснабжение и автоматизация процесса обогащения

- 75. Термины, определения и понятия электроснабжения обогатительных фабрик
- 76. Категории электроприемников
- 77. Заземление и защитные меры безопасности
- 78. Станции и подстанции
- 79. Степени защиты от попадания тел и воды внутрь корпуса электрооборудования.
- 80. Уровни и виды взрывозащиты.
- 81. Выбор рода тока и величины напряжения
- 82. Способы повышения надежности систем электроснабжения
- 83. Виды защиты и защитная аппаратура
- 84. Конструкции контактов и материалы, применяемые для их изготовления
- 85. Способы гашения электрической дуги
- 86. Аппаратура ручного управления
- 87. Аппаратура дистанционного и автоматического управления. Общие сведения

- 88. Электромагнитные контакторы
- 89. Основные параметры и назначение реле
- 90. Недостатки и выбор пускателей
- 91. Изоляторы. Типы и конструкции высоковольтных изоляторов
- 92. Шины распределительных устройств
- 93. Высоковольтные предохранители
- 94. Разъединители
- 95. Электромагнитный (соленоидный) привод
- 96. Дифференциальная защита
- 97. Силовые трансформаторы
- 98. Измерительные трансформаторы
- 99. Понятие об электроприводе. Назначение элементов электропривода
- 100.Механические характеристики двигателя постоянного тока с независимым возбуждением
- 101. Механические характеристики асинхронных и синхронных двигателей
- 102.Пуск двигателей
- 103. Выбор электродвигателя
- 104.Передаточный механизм
- 105. Управление асинхронными и синхронными электродвигателями переменного тока
- 106. Управление электродвигателями переменного тока с использованием силовых полупроводниковых элементов
- 107. Телемеханизация и автоматизация электроснабжения
- 108.Особенности освещения ОФ. Основные светотехнические величины
- 109. Нормирование расхода электроэнергии
- 110. Вторичные измерительные приборы.
- 111. Управляемый объект, управляемая величина, управляющее воздействие, возмущающее воздействие.
- 112. Типовые законы регулирования
- 113. На какие группы делятся технические средства контроля уровня?
- 114. Какие методы измерения плотности пульпы Вы знаете?
- 115. Какие методы контроля гранулометрического состава пульпы Вы знаете?
- 116. На чем основано действие статических гранулометров?
- 117. Какие методы контроля вещественного состава руд и продуктов обогащения Вы знаете?
- 118. Цели, задачи, принципы автоматизации технологического комплекса дробления?
- 119. Какие методы и средства контроля уровня заполнения барабана мельницы пульпой?
- 120. Каковы цели управления технологическим комплексом измельчения?
- 121. Назовите принципы управления уровнем пульпы в зумпфе насоса гидроциклона и гранулометрическим составом выходного комплекса?
- 122. Какие задачи решаются при автоматизации процесса флотации?
- 123. Как регулируется уровень пульпы во флотомашине?
- 124. Какие уровни можно выделить в системе управления технологическим комплексом флотации?
- 125. Цели и задачи решаются при автоматизации процесса мокрой магнитной сепарации?
- 126. Какие управляемые параметры, возмущающие и управляющие воздействия можно выделить в комплексе сгущения?
- 127. Какие задачи решает автоматизация технологического комплекса фильтрации?
- 128. Какие управляемые параметры, возмущающие и управляющие воздействия можно

выделить в комплексе фильтрации?

- 129. Какие параметры необходимо контролировать в вакуум-фильтре?
- 130. Какова цель управления технологическим комплексом фильтрации?
- 131. Какие задачи решает автоматизация технологического комплекса сушки?
- 132. Автоматическое управление процессом сушки
- 133. Факторы, которые можно оперативно регулировать при обогащении в ОМ
- 134. Раскройте понятия датчика и преобразователя.
- 135. Уровни управления в УФК
- 136. Объясните принципы контроля состава жидких сред.
- 137. Раскройте физические основы работы спектрометров.
- 138. Дайте характеристику методов автоматического контроля влажности продуктов обогащения.
- 139. Методы определения норм расхода электроэнергии на добычу и переработку полезного ископаемого?
- 140. Из каких этапов состоит программа расчета расхода электроэнергии?
- 141. В зависимости от выполняемых функций какие различают системы телемеханики
- 142. Датчики для контроля работы ленточных конвейеров
- 143. Классификация электродвигателей
- 144. Основные функции аппаратуры управления
- 145. Классификация исполнительных механизмов
- 146. При нормировании расхода электроэнергии количественная оценка степени влияния технологических факторов, что позволяет выделить?
- 147. Недостатки пружинных и грузовых приводов.
- 148. Область применения радиоизотопных плотномеров, физические основы работы.

Раскройте физические основы работы спектрометров

### 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ.

#### 5.1. Формы и методы оценивания.

Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике выставляется на основании аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

### 5.2. Учебная практика

Таблица 3. Перечень видов работ учебной практики УП 01.01

Виды работ	Коды проверяемых результатов	
	пк	ОК
<ul> <li>Введение в учебную практику</li> <li>Ведение процесса сухого и мокрого грохочения.</li> <li>Наблюдение за работой грохотов, сит и другого оборудования.</li> <li>Регулирование работы грохотов, сит и другого оборудования.</li> <li>Ведение процесса дробления.</li> <li>Наблюдение за техническим состоянием дробилок.</li> </ul>	ПК 1.2.	OK 1, OK 2, OK 4,

<ul> <li>Регулирование разгрузочной щели</li> </ul>	
дробилок.	
<ul> <li>Управление работой дробилок.</li> </ul>	
<ul> <li>Наблюдение за автоматической</li> </ul>	
централизованной смазкой	
оборудования.	
<ul><li>Зачетное занятие</li></ul>	

Таблица 4. Перечень видов работ учебной практики УП 01.03

Виды работ	Коды проверяемых результатов	
	ПК	ОК
<ul> <li>Введение в учебную практику</li> </ul>	ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4.	OK 1, OK 2, OK 3,
<ul> <li>Соблюдение правилами безопасности</li> </ul>		OK 4, OK 5
транспортного оборудования в		
заданном технологическом режиме.		
<ul> <li>Соблюдение правил эксплуатации</li> </ul>		
приемных и погрузочных складов и		
отвалов.		
<ul> <li>Соблюдение правил эксплуатации</li> </ul>		
насосных и компрессорных станций.		
<ul> <li>Наблюдение за исправным</li> </ul>		
состоянием приборов безопасности.		

Таблица 5. Перечень видов работ учебной практики УП 01.04

Виды работ	Коды проверяемых результатов	
	ПК	ОК
<ul> <li>Наблюдение за аппаратами для</li> </ul>	ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4.	OK 1, OK 2, OK 3,
удаления посторонних предметов.		OK 4, OK 5
<ul> <li>Наблюдение за автоматизированными</li> </ul>		
системами смазки дробилок.		
<ul> <li>Наблюдение за работой приборов</li> </ul>		
безопасности на ленточных		
конвейерах.		
– Наблюдение за автоматизированным		
запуском транспортного		
оборудования.		

### 5.3. Производственная практика

Таблица 6. Перечень видов работ производственной практики ПП 01.01

Виды работ	Коды проверяемых результатов	
	ПК	ОК
<ul> <li>Проведение инструктажей.</li> </ul>	ПК 1.2	OK 1, OK 2, OK 3,
Знакомство с производством		OK 4, OK 5, OK 6,
<ul> <li>Выявление причин нарушения</li> </ul>		OK 7, OK 8, OK 9,
технологии.		
<ul> <li>Выявление и устранения причин,</li> </ul>		
которые могут привести к аварийным		
режимам работы обогатительного		
оборудования.		
<ul> <li>Соблюдение оптимального режима</li> </ul>		
технологического процесса, работы		
отдельных машин и комплексов.		
– Участие в монтаже, регулировке,		
наладке технического обслуживания		

	эксплуатируемого оборудования.	
_	Проведение анализа нарушений	
	требований безопасности и правил	
	безопасности.	
_	Изучение технологических схем	
	производственных процессов	
	обогатительной фабрики.	
_	Заполнение журналов «приема-	
	сдачи» смены.	
_	Проведение инструктажей охраны	
	труда	
_	Оформление наряда и заполнение	
	книги выдачи нарядов, наряд-	
	допусков на работы повышенной	
	опасности.	
_	Оформление дневника практики и	
	отчета по практике	

Таблица 7. Перечень видов работ производственной практики ПП 01.02

1	оизводственнои практики 1111 01.02	
Виды работ	Коды проверяемых результатов	
	ПК	ОК
<ul> <li>Вводный инструктаж по охране труда</li> </ul>	ПК 1.2 ПК 1.1, ПК 1.5,	OK 1, OK 2, OK 3,
на ОФ	ПК 1.6.	OK 4, OK 5, OK 6,
<ul> <li>Знакомство с предприятием</li> </ul>		OK 7, OK 8, OK 9,
<ul> <li>Изучение технологических схем</li> </ul>		
производственных процессов		
обогатительной фабрики		
<ul> <li>Осуществление контроля за</li> </ul>		
соблюдением технологических		
режимов процессов обогащения		
полезных ископаемых.		
<ul> <li>Выявление причины нарушения</li> </ul>		
технологии.		
<ul> <li>Проведение анализа нарушения</li> </ul>		
требований безопасности правил		
безопасности.		
<ul> <li>Участие в разработке мероприятий по</li> </ul>		
безопасному ведению		
технологического процесса.		
<ul> <li>Определение места отбора проб в</li> </ul>		
зависимости от применяемой схемы и		
требований, предъявляемых		
потребителями.		
<ul> <li>Организация ведения</li> </ul>		
технологического процесса.		
<ul> <li>Обеспечение соблюдения параметров</li> </ul>		
и осуществление контроля за		
соблюдением технологических		
режимов процессов обогащения		
полезных ископаемых.		
– Оформление дневника практики и		

отчета

Таблица 8. Перечень видов работ производственной практики ПП 01.03

Виды работ	Коды проверяемых результатов	
	ПК	ОК
<ul> <li>Проведение инструктажей.</li> </ul>	ПК 1.3, ПК 1.4	OK 2, OK 3, OK 4,
Знакомство с производством		OK 5, OK 6, OK 7,
<ul> <li>Участие в ремонте и обслуживании</li> </ul>		OK 8, OK 9
транспортного оборудования.		
<ul> <li>Использование безопасных приемов</li> </ul>		
производства работ.		
<ul> <li>Регулирование натяжных устройств и</li> </ul>		
хода ленты.		
<ul> <li>Выявление и устранение</li> </ul>		
неисправностей в работе		
транспортного оборудования.		
– Оформление дневника практики и		
отчета		

Таблица 9. Перечень видов работ производственной практики ПП 01.04

Виды работ	Коды проверяемых результатов	
	ПК	ОК
<ul> <li>Принятие оперативных решений при нарушении параметров работы</li> </ul>	ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4.	OK 1, OK 2, OK 3, OK 4, OK 5
автоматических систем.		,
<ul> <li>Контроль заземляющих устройств.</li> </ul>		
– Выявление основных		
неисправностей обслуживаемого		
электрооборудования.		
<ul> <li>Чтение схем электроснабжения</li> </ul>		
стационарных электроустановок		
обслуживаемого участка.		
– Выявление причин срабатывания		
систем автоматической защиты.		

### 6. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) ПО МОДУЛЮ.

Задания к экзамену по модулю (квалификационному) формируются 3 способами:

- 1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности (всего модуля) в целом.
- 2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному разделу модуля.
- 3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри ПМ.

### 5.1 Паспорт

#### 1. ПАСПОРТ.

#### Назначение:

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ01 ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ

### ИСКОПАЕМЫХ СОГЛАСНО ЗАДАННЫМ ПАРАМЕТРАМ

по специальности СПО 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых

### Профессиональные компетенции:

- ПК 1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с технологическими документами.
- ПК 1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в соответствии с паспортными характеристиками и заданным технологическим режимом.
  - ПК 1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования.
- ПК 1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного обслуживания.
  - ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию.
- ПК 1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья и продуктов обогащения.

### Общие компетенции:

- ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- OK2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- ОКЗ.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
- OK4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
- ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
- ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
- ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
- ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

### 5.2 Задание для экзаменующегося

#### ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО. ВАРИАНТ №1

#### Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

1. Произвести расчет качественно-количественных показателей подготовительных операций, если известно:  $\gamma_{u=100\%}$ ;  $A_{u=33,13\%}^d$ ;  $Q_{u=410 \text{ T/Y}}$ ;

 $\gamma_{0-1=11,20\%}$ ;  $A_{0-1=36,25\%}^d$ 

$$\gamma_{1-25=58,02\%}$$
;  $A_{1-25=33,78\%}^d$ 

$$\gamma_{25-80=30,78\%}$$
;  $A_{25-80=30,76\%}^d$ 

$$\eta = 0.9$$

2. Определить общее количество воды, поступающей на подготовительное грохочение;  $W_{t1} = 12\%$ .


$$P_1 = 1.5$$

3. Рассчитать ленточный конвейер для рядового угля. Примечание:Расчет ленточного конвейера сводится к определению ширины ленты и мощности двигателя на валу приводного барабана.

Если: 
$$k_{x=395}$$
;  $k_{y=0,9}$ ;  $v=1,5$ м/с;  $\delta_{0}=0,9$ т/м<sup>3</sup>;  $k=1,25$ ;

Для расчёта мощности двигателя: L=100;  $\kappa_1$ =1,1;k=1; $\eta_M$ =0,95; угол наклона конвейера-10°





#### ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО. ВАРИАНТ №2

#### Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

1. Произвести расчет качественно-количественных показателей подготовительных операций, если известно:  $\gamma_{\mu=100\%}$ ;  $A^d_{\mu=27,04\%}$ ;  $Q_{\mu=730~\text{T/Y}}$ ;

$$\gamma_{0-1=9,63\%}$$
;  $A_{0-1=33,60\%}^d$ 

$$\gamma_{1-25=51,88\%}$$
;  $A_{1-25=25,94\%}^d$ 


$$\gamma_{25-80=38,49\%}$$
;  $A_{25-80=26,87\%}^d$ 

$$\eta = 0.9$$

2. Определить общее количество воды, поступающей на подготовительное грохочение;  $W_{t1} = 12\%$ .

$$P_1 = 1,5.$$

3. Рассчитать оборудование для подготовительногогрохочения



## Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

1. Произвести расчет качественно-количественных показателей подготовительных операций, если известно:  $\gamma_{\mu=100\%}$ ;  $A_{\mu=33,12\%}^d$ ;  $Q_{\mu=590~\text{T/Y}}$ ;

$$\gamma_{0-1=11,21\%}$$
;  $A_{0-1=36,24\%}^d$ 

$$\gamma_{1-25=58,04\%}$$
;  $A_{1-25=33,82\%}^d$ 

$$\gamma_{25-80=30,75\%}$$
;  $A^d_{25-80=30,66\%}$ 


$$\eta = 0.9$$

2. Определить общее количество воды, поступающей на подготовительное грохочение; если  $W_{t1}=12\%$ ;

$$P_1 = 1.5$$

$$W_{t3} = 30\%$$

3. Рассчитать оборудование для дешламации



## ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО. ВАРИАНТ №4

## Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

1. Произвести расчет качественно-количественных показателей подготовительных операций, если известно:  $\gamma_{\mu=100\%}$ ;  $A_{\mu=31,43\%}^d$ ;  $Q_{\mu=590\text{ T/Y}}$ ;

$$\gamma_{0-1=12,09\%}$$
;  $A_{0-1=35,42\%}^d$ 

$$\gamma_{1-25=43,28\%}$$
;  $A_{1-25=32,56\%}^d$ 

$$\gamma_{25-80=44,63\%}$$
;  $A_{25-80=29,26\%}^d$ 

$$\eta = 0.9$$

2.Определить общее количество воды, поступающей на подготовительное грохочение; если  $W_{t1}=12\%$ .

$$P_1 = 1,5.$$

$$W_{t3} = 30\%$$

3. Рассчитать ленточный конвейер для рядового угля. Примечание: Расчет ленточного конвейера сводится к определению ширины ленты и мощности двигателя на валу приводного барабана.

$$k_{x=395}$$
;  $k_{y=0,9}$ ;  $v=1,5_{M/C}$ ;  $\delta_{0=0,9_{T/M}^3}$ ;  $k_{=1,25}$ ;

Для расчёта мощности двигателя: L=100;  $\kappa_1$ =1,1;k=1;  $\eta_M$ =0,95; угол наклона конвейера-10°



## Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

1. Произвести расчет качественно-количественных показателей подготовительных операций,

если известно:  $\gamma_{u=100\%}$ ;  $A_{u=27,71\%}^d$ ;  $Q_{u=640\text{ T/Y}}$ ;

$$\gamma_{0-1=10,55\%}$$
;  $A_{0-1=34,10\%}^d$ 

$$\gamma_{1-25=50,40\%}$$
;  $A_{1-25=27,76\%}^d$ 

$$\gamma_{25-80=39,05\%}$$
;  $A_{25-80=25,93\%}^d$ 

$$\eta = 0.9$$


1. Определить общее количество воды, поступающей на подготовительное грохочение;  $_{\text{если}}W_{t1}=12\%$ .

$$P_1 = 1.5$$

2. Рассчитать ленточный конвейер для рядового угля. Примечание:Расчет ленточного конвейера сводится к определению ширины ленты и мощности двигателя на валу приводного барабана.

$$k_{\text{x}=395}$$
;  $k_{\text{y}=0,9}$ ;  $v=1,5_{\text{M}/\text{c}}$ ;  $\delta_{0}=0,9_{\text{T}/\text{M}^3}$ ;  $k=1,25$ ;

Для расчёта мощности двигателя: L=100;  $\kappa_1$ =1,1;k=1;  $\eta_{\rm M}$ =0,95; угол наклона конвейера-10°



## ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО. ВАРИАНТ №6

## Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

1. Произвести расчет качественно-количественных показателей подготовительных операций, если известно:  $\gamma_{\mu=100\%}$ ;  $A_{\mu=31,52\%}^d$ ;  $Q_{\mu=650\ \text{T/Y}}$ ;

$$\gamma_{0-1=12,08\%}$$
;  $A_{0-1=35,17\%}^d$ 

$$\gamma_{1-25=43,77\%}$$
;  $A_{1-25=32,64\%}^d$ 

$$\gamma_{25-80=44,15\%}$$
;  $A_{25-80=29,41\%}^d$ 

$$\eta = 0.9$$

2. Определить общее количество воды, поступающей на подготовительное грохочение; если  $W_{t1}=12\%$ ,

$$P_1 = 1.5$$

3. Расчет ленточный конвейер для рядового угля. Примечание: Расчет ленточного конвейера сводится к определению ширины ленты и мощности двигателя на валу приводного барабана.

$$k_{x=395}$$
;  $k_{y=0,9}$ ;  $v=1,5_{M/c}$ ;  $\delta_{0=0,9_{T/M}^3}$ ;  $k_{=1,25}$ ;

Для расчёта мощности двигателя: L=100;  $\kappa_1$ =1,1;k=1; $\eta_M$ =0,95; угол наклона конвейера-10°



## ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО. ВАРИАНТ №7

## Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

1. Произвести расчет качественно-количественных показателей подготовительных операций, если известно:  $\gamma_{\mu=100\%}$ ;  $A_{\mu=27,6\%}^d$ ;  $Q_{\mu=700~\text{T/Y}}$ ;

$$\gamma_{0-1=10,40\%}$$
;  $A_{0-1=34,02\%}^d$ 

$$\gamma_{1-25=50,65\%}$$
;  $A_{1-25=27,44\%}^d$ 


$$\gamma_{25-80=38,96\%}$$
;  $A_{25-80=26,09\%}^d$ 

$$\eta = 0.9$$

2. Определить общее количество воды, поступающей на подготовительное грохочение;  $W_{t1} = 12\%$ .

$$P_1 = 1.5$$

3. Рассчитать оборудование для дешламации



## Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

1. Произвести расчет качественно-количественных показателей подготовительных операций, если известно:  $\gamma_{\mu=100\%}$ ;  $A_{\mu=27,32\%}^d$ ;  $Q_{\mu=710~\text{T/Y}}$ ;

$$\gamma_{0-1}=10,01\%; A_{0-1}^d=33,82\%$$

$$\gamma_{1-25=51,27\%}$$
;  $A_{1-25=26,68\%}^d$ 


$$\gamma_{25-80=38,72\%}$$
;  $A_{25-80=26,48\%}^d$ 

$$\eta = 0.9$$

- 2. Определить общее количество воды, поступающей на подготовительное грохочение; если:  $W_{t1}=12\%$ ;  $P_{1}=1,5$ ;  $M_{eCTO}$  для формулы.
  - 3. Рассчитать ленточный конвейер для рядового угля. Примечание:Расчет ленточного конвейера сводится к определению ширины ленты и мощности двигателя на валу приводного барабана.

$$k_{\text{x}=395}$$
;  $k_{\text{y}=0,9}$ ;  $v=1,5_{\text{M/c}}$ ;  $\delta_{0=0,9_{\text{T}}/\text{M}^3}$ ;  $k_{=1,25}$ ;

Для расчёта мощности двигателя: L=100;  $\kappa_1$ =1,1;k=1; $\eta_M$ =0,95; угол наклона конвейера-10°



## ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО. ВАРИАНТ №9

## Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

- 1. Определить выход и зольность исходного без шлама.
- 2. Определить расход оборотной воды для операции обогащение и содержание магнетита.
- 3. Опредилить количество сепараторов СКВП30 для операции обогащение, если производительность одного сепаратора 380 т/ч

Исходные данные для рассчета:

$$\gamma_{0-1}=10,15\%$$

$$A_{0-1}^d = 52,40\%$$

$$\eta_{1=0.80\%}$$

$$\eta_2 = 0.85\%$$

$$a = 2\%$$

$$Q_1 = 640 \text{ T/Y}$$






Рисунок 1 Схема операции обогащения

## ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО. ВАРИАНТ №10

## Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

1. Произвести расчет качественно-количественных показателей подготовительных операций,

если известно:  $\gamma_{u=100\%}$ ;  $A_{u=33,13\%}^d$ ;  $Q_{u=410\text{ T/Y}}$ ;

$$\gamma_{0-1=11,20\%}$$
;  $A_{0-1=36,25\%}^d$ 

$$\gamma_{1-25=58,02\%}$$
;  $A_{1-25=33,78\%}^d$ 

$$\gamma_{25-80=30,78\%}$$
;  $A_{25-80=30,76\%}^d$ 

$$\eta = 0.9$$

2.Определить общее количество воды, поступающей на подготовительное грохочение;


$$W_{t1} = 12\%,$$
 2.4

$$P_1 = 1,5$$

3. Рассчитать ленточный конвейер для рядового угля. Примечание: Расчет ленточного конвейера сводится к определению ширины ленты и мощности двигателя на валу приводного барабана.

Если: 
$$k_{\text{ж}=395}$$
;  $k_{\text{y}=0,9}$ ;  $v=1,5\text{м/c}$ ;  $\delta_{0}=0,9\text{т/м}^3$ ;  $k=1,25$ ;

Для расчёта мощности двигателя: L=100;  $\kappa_1$ =1,1; k=1;  $\eta_M$ =0,95; угол наклона конвейера-10°



## Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.


На рисунке 1 приведена схема операции обогащения, необходимо:

- 1. Определить выход и зольность исходного без шлама.
- 2. Определить расход оборотной воды для операции обогащение и содержание магнетита.
- 3. Опредилить количество сепараторов СКВП 30 для операции обогащение, если производительность одного сепаратора 380 т/ч

Исходные данные для рассчета:

$$\gamma_{0-1}=12,35\%$$
 $\eta_1=0,80\%$ 
 $a=2\%$ 
 $\gamma_5=47,34\%$ 
 $\Delta=1,68 \text{ T/M}^3$ 
 $W_5^t=35,00\%$ 

$$A_{0-1}^d = 35,69\%$$
  
 $\eta_2 = 0,85\%$   
 $Q_1 = 700 \text{ T/Y}$   
 $A_5^d = 28,24\%$   
 $\delta = 4,60 \text{ T/M}^3$ 



Концентрат

Рисунок 1 Схема операции обогащения

## ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО. ВАРИАНТ №12

## Инструкция


Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

На рисунке 1 приведена схема операции обогащения, необходимо:

- 1. Определить выход и зольность исходного без шлама.
- 2. Определить расход оборотной воды для операции обогащение и содержание магнетита.
- 3. Опредилить количество сепараторов СКВП 30 для операции обогащение, если производительность одного сепаратора 380 т/ч

Исходные данные для рассчета:



## Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

На рисунке 1 приведена схема операции обогащения, необходимо:

- 1. Определить выход и зольность исходного без шлама.
- 2. Определить расход оборотной воды для операции обогащение и содержание магнетита.
- 3. Опредилить количество сепараторов СКВП 30 для операции обогащение, если производительность одного сепаратора 380 т/ч

Исходные данные для рассчета:

$$\gamma_{0-1}$$
=11,24%  $A_{0-1}^d=36,24\%$   $\eta_1$ =0,80%  $\eta_2=0,90\%$   $Q_1=640\ \mathrm{T/Y}$   $A_5^d=30,81\%$   $\Delta=1,68\ \mathrm{T/M}^3$   $\delta=4,60\ \mathrm{T/M}^3$   $W_5^t=35,00\%$ 

## Рисунок 1 Схема операции обогащения

## ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО. ВАРИАНТ №14

## Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

На рисунке 1 приведена схема операции обогащения, необходимо:

- 1. Определить выход и зольность исходного без шлама.
- 2. Определить расход оборотной воды для операции обогащение и содержание магнетита.
- 3. Опредилить количество сепараторов СКВП 30 для операции обогащение, если производительность одного сепаратора 380 т/ч

Исходные данные для рассчета:

$$\gamma_{0-1}=11,19\%$$
 $\eta_{1}=0,80\%$ 
 $a=2\%$ 
 $\gamma_{5}=31,14\%$ 

$$\Delta = 1,68 \text{ T/M}^{3}$$
 $W_{5}^{t}=35,00\%$ 

$$A_{0-1}^d = 36,25\%$$
  
 $\eta_2 = 0,85\%$   
 $Q_1 = 780 \text{ T/Y}$   
 $A_5^d = 30,86\%$   
 $\delta = 4,60 \text{ T/M}^3$ 




Рисунок 1 Схема операции обогащения

## ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО. ВАРИАНТ №15

## Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

На рисунке 1 приведена схема операции обогащения, необходимо:

- 1. Определить выход и зольность исходного без шлама.
- Определить расход оборотной воды для операции обогащение и содержание магнетита.
- Опредилить количество сепараторов СКВП 30 для операции обогащение, если производительность одного сепаратора 380 т/ч

Исходные данные для рассчета:

$$\gamma_{0-1}$$
=10,55%  $A_{0-1}^d=34,10\%$   $\eta_1$ =0,80%  $\eta_2=0,85\%$   $Q_1=730\,\mathrm{T/Y}$   $\gamma_5$ =39,35%  $A_5^d=25,96\%$   $\Delta$ = 1,68 T/M³  $\delta$ =4,60 T/M³




Рисунок 1 Схема операции обогащения

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО. ВАРИАНТ №16

## Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

На рисунке 1 приведена схема операции обогащения, необходимо:

- 1. Определить выход и зольность исходного без шлама.
- Определить расход оборотной воды для операции обогащение и содержание магнетита.
- Опредилить количество сепараторов СКВП 30 для операции обогащение, если производительность одного сепаратора 380 т/ч

Исходные данные для рассчета:

$$\gamma_{0-1}$$
=11,21%  $A_{0-1}^d=36,24\%$   $\eta_1$ =0,80%  $\eta_2=0,85\%$   $Q_1=710\,\mathrm{T/Y}$   $\gamma_5$ =31,10%  $A_5^d=30,70\%$   $\Delta$ = 1,68 T/M³  $\delta$ =4,60T/M³

Обогащение
Отходы 6
Схема операции обогащения

7 Концентрат

Рисунок 1 Схема операции обогащения

## ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО. ВАРИАНТ №17

## Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

На рисунке 1 приведена схема операции обогащения, необходимо:

- 1. Определить выход и зольность исходного без шлама.
- 2. Определить расход оборотной воды для операции обогащение и содержание магнетита.
- 3. Опредилить количество сепараторов СКВП 30 для операции обогащение, если производительность одного сепаратора 380 т/ч

Исходные данные для рассчета:

$$\gamma_{0-1}=11,19\%$$
  $\eta_2=0,85\%$   $\eta_1=0,80\%$   $\eta_1=0,80\%$   $\eta_1=0,80\%$   $\eta_2=0,80\%$   $\eta_1=0,80\%$   $\eta_1=0,80\%$   $\eta_2=0,80\%$   $\eta_1=0,80\%$   $\eta_3=0,80\%$   $\eta_4=0,80\%$   $\eta_5=32,86\%$   $\eta_5=31,02\%$   $\eta_5=35,00\%$   $\eta_5=35,00\%$   $\eta_5=35,00\%$ 

## Рисунок 1 Схема операции обогащения

## ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО. ВАРИАНТ №18

## Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

1. Произвести расчет качественно-количественных показателей подготовительных операций,

если известно:  $\gamma_{\mu=100\%}$ ;  $A_{\mu=27,04\%}^d$ ;  $Q_{\mu=730\text{ T/y}}$ ;

$$\gamma_{0-1=9,63\%}$$
;  $A_{0-1=33,60\%}^d$ 

$$\gamma_{1-25=51,88\%}$$
;  $A_{1-25=25,94\%}^d$ 

$$\gamma_{25-80=38,49\%}$$
;  $A_{25-80=26,87\%}^d$ 


$$\eta = 0.9$$

2.Определить общее количество воды, поступающей на подготовительное грохочение;

$$W_{t1} = 12\%$$

$$P_1 = 1,5$$

3. Рассчитать оборудование для подготовительногогрохочения



## ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО. ВАРИАНТ №19

## Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

1. Произвести расчет качественно-количественных показателей подготовительных операций,

если известно: 
$$\gamma_{u=100\%}$$
;  $A_{u=27,32\%}^d$ ;  $Q_{u=710\text{ T/y}}$ ;

$$\gamma_{0-1=10,01\%}$$
;  $A_{0-1=33,82\%}^d$ 

$$\gamma_{1-25=51,27\%}$$
;  $A_{1-25=26,68\%}^d$ 

$$\gamma_{25-80=38,72\%}$$
;  $A_{25-80=26,48\%}^d$ 

$$\eta = 0.9$$

2.Определить общее количество воды, поступающей на подготовительное грохочение;


$$_{\text{если:}}W_{t1}=12\%, P_{1}=1,5_{; ext{Место для формулы.}}$$

2.4

3. Рассчитать ленточный конвейер для рядового угля. Примечание: Расчет ленточного конвейера сводится к определению ширины ленты и мощности двигателя на валу приводного барабана.

$$k_{\text{x}=395}$$
;  $k_{\text{y}=0,9}$ ;  $v=1,5_{\text{M}/\text{c}}$ ;  $\delta_{0=0,9_{\text{T}}/\text{M}^3}$ ;  $k_{=1,25}$ ;

Для расчёта мощности двигателя: L=100;  $\kappa_1$ =1,1;k=1; $\eta_M$ =0,95; угол наклона конвейера-10°



## ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО. ВАРИАНТ №20

#### Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

## Задание № 1

Разработать Информационную систему «Ремонт компьютерной техники» в 1С Конфигураторе. Информационная система должна содержать:

- Справочник с предопределенными данными, иерархический справочник групп и элементов, справочник элементов;
- Документы
- Печатную форму для документов

#### Задание № 2

Описать функциональную модель информационной системы «Ремонт компьютерной техники», разработанную в задание 1.

## ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГО. ВАРИАНТ №21


## Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания 40 минут.

На рисунке 1 приведена схема операции обогащения, необходимо:

- 1.Определить выход и зольность исходного без шлама.
- 2.Определить расход оборотной воды для операции обогащение и содержание магнетита.
- 3. Опредилить количество сепараторов СКВП 30 для операции обогащение, если производительность одного сепаратора 380 т/ч



## 5.3 ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

#### **УСЛОВИЯ**

Количество вариантов заданий для экзаменующегося 1/20 Время выполнения задания 40 минут Литература для студента:

#### Основные источники:

- О-1. Клейн, М. С. Опробование и контроль процессов обогащения: учебное пособие / М. С. Клейн, Т. Е. Вахонина. Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2022. 148 с.
- О-2. Суслина Л. А. Обогащение полезных ископаемых: учебное пособие / Л. А. Суслина. Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020. 194 с.
- О-3.Обогащение и переработка полезных ископаемых: практикум: учебное пособие / П. В. Цыбуленко, С. Г. Оника, И. М. Ковалева, Н. Э. Паливода. Минск: БНТУ, 2020. 84 с.
- Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020 194 с. (ЭБС Лань) О-4. Коннова, Н. И. Обогащение и переработка минерального и техногенного сырья: учебник: в 2 частях / Н. И. Коннова, Э. А. Рудницкий. Красноярск: СФУ, 2021 Часть 1: Основы обогащения 2021. 222 с Дополнительные источники:
- Д-1.Авдохин, В. М. Основы обогащения полезных ископаемых : учебник : в 2 томах / В. М. Авдохин. 4-е изд., стер. Москва : Горная книга, 2018 Том 1 : Обогатительные процессы 2018 420 с.
- Д-2. Авдохин, В.М. Обогащение углей. Т.1. Процессы и машины: учебник/ В.М. Авдохин.- М.: Горная книга, 2012.-424 с.
- Д-3. Авдохин, В.М. Обогащение углей. Т.2. Технологии: учебник/ В.М.

Авдохин.- М.: Горная книга, 2012.-475 с.

Д-4. Авдохин, В.М. Основы обогащения полезных ископаемых. Технологии

- обогащения полезных ископаемых, Том 2: учебник / В.М. Авдохин .- М.: Горная книга, 2018.-420 с.
- Д-5. Авдохин, В.М. Основы обогащения полезных ископаемых. Обогатительные проце, Том 1: учебник / В.М. Авдохин .- М.: Горная книга, 2017.-312 с.
- Д-6. Абрамов, А.А. Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых Обогатительные процессы и аппараты, Том 1:учебник/ А.А. Абрамов. М.: Горная книга, 2008 -470 с.
- Д-7. Абрамов, А.А. Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых, Технология обогащенияполезных ископаемых, Том 2: учебник/ А.А. Абрамов. М.: Горная книга, 2004.-510 с.
- Д-8. Абрамов, А.А. Флотационные методы обогащения: учебник/ А.А. Абрамов.
- М.: изд-во МГГУ, изд-во Горная книга, 2008.-710 с.Авдохин, В.М. Обогащение углей. Т.1. Процессы и машины: учебник/ В.М. Авдохин.- М.: Горная книга, 2012.-424 с.
- Д-9. Авдохин, В.М. Обогащение углей. Т.2. Технологии: учебник/ В.М. Авдохин. М.: Горная книга, 2012. 475 с.
- Д-10. Авдохин, В.М. Основы обогащения полезных ископаемых. Технологии обогащения полезных ископаемых, Том 2: учебник / В.М. Авдохин .- М.: Горная книга, 2018. 420 с.
- Д-11. Авдохин, В.М. Основы обогащения полезных ископаемых. Обогатительные проце, Том 1: учебник / В.М. Авдохин .- М.: Горная книга, 2017.-312 с.
- Д-12.Артюшин, С.П. Сборник задач по обогащению углей :учебное пособие/ С.П. Артюшин.-М.: Недра,1979-223 с.
- Д-13. Артюшин, С.П. Обогащение углей : учебное пособие/ С.П. Артюшин.-М.: Недра, 1975-384с.
- Практикум по обогащению полезных ископаемых :учебное пособие/ под ред. Н.Г. Бедраня.- М.: Недра, 19991.- 526 с.
- Д-14. Гройсман, С.И. Сборник задач и упражнений по обогащению углей: учебное пособие/ С.И. Гройсман.-М.: Недра, 1992.- 239 с.
- Д-15. Гройсман, С.И. Технология обогащения углей: учебник/ С.И. Гройсман.- М.: Недра, 1987.- 357 с.
- Д-16.Моршинин, В.М. Основы обогащения полезных ископаемых: учебник/ В.М. Моршинин.-М.: Недра, 1983.- 190 с.
- Д-17. Справочник по электроустановкам угольных предприятий.
- Электроустановки угольных разрезов и обогатительных фабрик:справочник / Ш.Ш. Ахмедов, А.Г. Кузьмичев, Ю.Т. Разумный и др .Под общей редакцией В.В. Дегтярева.-М.: Недра, 1988.-436с.
- Д-18. Справочник по обогащению углей / Под ред. И.С. Благова, А.М. Коткина, Н.А. Самылина.- М.: Недра, 1974.- 488 с.
- Д-19. Справочник по обогащению углей / Под ред. И.С. Благова, А.М. Коткина, Н.А. Самылина.- М.: Недра, 1984.- 614 с.
- Д-20.Справочник по обогащению руд в 3-х томах.Т.2 Основные и вспомогательные процессы, ч 2 Специальные и вспомогательные процессы испытания обогатимости, контроль и автоматика.-М.: Недра, 1974.- 452 с.

- Д-21Справочник по обогащению руд в 3-х томах.Т.1 Подготовительные процессы/ от вред. В.А. Олевский.-М.: Недра, 1972.- 448 с.
- Д-22. Справочник по пыле- и золоулавливанию/под ред. А.А. Русаноа.-М.: Энергия, 1975.- 296 с.
- Токарчук, И.И.Справочник энергетика обогатительных и окомковательных фабрик/ И.И.Токарчук, Д.А. Колпаков, Р.А. Шиманский.-М.: Недра, 1976.- 439 c.
- Д-23. Филиппов, В.М. Справочник мастера ОТК угольного предприятия :справочник / В.М. Филиппов, П.Т. Скляр, Ш.Ш. Кипнис.- М.: Недра, 1987. - 296 c.
- Д-24.Оборудование для обогащения угля: справочное пособие/ под ред Б.Ф. Братченко.-М.: Недра, 1979.- 335 с. Электронные издания:
- О-1. Клейн, М. С. Опробование и контроль процессов обогащения: учебное пособие / М. С. Клейн, Т. Е. Вахонина. — Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2022. — 148 с. (ЭБС Лань)
- О-2.Суслина Л. А. Обогащение полезных ископаемых: учебное пособие / Л. А. Суслина. — Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020. — 194 с. (ЭБС Лань)

## КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

#### Выполнения задания:

- обращение в ходе задания к информационным источникам;
- рациональное распределение времени на выполнение задания:
  - \* ознакомление с заданием и планирование работы;
  - \* получение информации;
  - \* подготовка продукта;

* рефлексия выполнения задания и коррекция подготовительного продукта перед сдачей.								
Показатели оценки результатов освоения программы								
профессионального модуля								
Номер и	Оцениваемые	Показатели оценки						
содержание	компетенции	результата						
задания								
Задание № 1	ПК 1.4. Обеспечивать контроль	- изучения технологических						
	ведения процессов	схем производственных процессов						
	производственного обслуживания.	обогатительной фабрики;						
	ПК 1.5. Вести техническую и	- организации ведения						
	технологическую документацию.	технологического процесса;						
		- обеспечения соблюдения						
	ПК 1.6. Контролировать и	параметров и осуществления						
	анализировать качество исходного	контроля за соблюдением						
	сырья и продуктов обогащения	технологических режимов						
	ОК1. Понимать сущность и	процессов обогащения полезных						
	социальную значимость своей	ископаемых;						
	будущей профессии, проявлять к ней	- выявления причин						
	устойчивый интерес.	нарушения технологии;						
	ОК2.Организовывать собственную	- проведения анализа						
	деятельность, определять методы и	нарушения требований						
	способы выполнения	безопасности и правил						

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

OK5.Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

OK6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

OK9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

безопасности;

- участия в разработке мероприятий по безопасному ведению технологического процесса производственного подразделения;
- демонстрация интереса в будущей профессии
- выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач
- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач
- эффективный поиск необходимой информации;

#### Задание №2

ПК 1.1. Осуществлять контроль технологического процесса в соответствии с технологическими документами.

ПК 1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и оборудования в соответствии с паспортными характеристиками и заданным технологическим режимом.

ПК 1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного обслуживания.

ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию.

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

- выявления и устранения причин, которые могут привести к аварийным режимам работы обогатительного оборудования;
- контроль соблюдения правил эксплуатации транспортного оборудования в заданном технологическом режиме, правил эксплуатации бункерных, приемных и погрузочных устройств, складов и отвалов;
- соблюдения правил эксплуатации насосных и компрессорных станций, монтажа и эксплуатации водопроводных сетей;
- соблюдения оптимального режима технологического процесса, работы отдельных

	v.omo v.v.v.pv vv v	
	устойчивый интерес.	машин и комплексов
	ОК2.Организовывать собственную	оборудования;
	деятельность, определять методы и	- демонстрация интереса к
	способы выполнения	1 1 1
	профессиональных задач, оценивать	- выбор и применение методов и
	их эффективность и качество.	способов решения
	ОКЗ.Принимать решения в	профессиональных задач;
	стандартных и нестандартных	- решение стандартных и
	ситуациях и нести за них	нестандартных профессиональных
	ответственность.	задач
	ОК4. Осуществлять поиск и	- эффективный поиск
	использование информации,	
	необходимой для эффективного	- использование различных
	выполнения профессиональных	источников
	задач, профессионального и	
	личностного развития.	
	ОК5.Использовать информационно-	
	коммуникационные технологии в	
	профессиональной деятельности.	
	ОК6. Работать в коллективе и	
	команде, эффективно общаться с	
	коллегами, руководством,	
	потребителями.	
	ОК7. Брать на себя ответственность	
	за работу членов команды	
	(подчиненных), результат	
	выполнения заданий.	
	ОК8. Самостоятельно определять	
	задачи профессионального и	
	личностного развития, заниматься	
	самообразованием, осознанно	
	планировать повышение	
	квалификации.	
	ОК9. Ориентироваться в условиях	
	частой смены технологий в	
	профессиональной деятельности.	
Задание №3	ПК 1.2. Контролировать работу	- осуществлять контроль
	основных машин, механизмов и	соблюдения параметров и
	оборудования в соответствии с	режимов технологических
	паспортными характеристиками и	процессов обогащения;
	заданным технологическим	- производить расчет и выбор
	режимом.	подготовительного, основного и
	ПК 1.3. Обеспечивать работу	вспомогательного оборудования
	транспортного оборудования.	для осуществления
		технологических процессов
	ПК 1.4. Обеспечивать контроль	обогащения полезных
	ведения процессов	ископаемых;
	производственного обслуживания.	- контроля соблюдения
	ОК1. Понимать сущность и	правил эксплуатации
	социальную значимость своей	транспортного оборудования в
	будущей профессии, проявлять к ней	заданном технологическом
		режиме, правил эксплуатации

устойчивый интерес.	бункерных, приемных и					
ОК2.Организовывать собственную	погрузочных устройств, складов и					
деятельность, определять методы и						
способы выполнения						
профессиональных задач, оценивать	1 1					
их эффективность и качество.	- выбор и применение					
ОКЗ.Принимать решения в	методов и способов решения					
стандартных и нестандартных	профессиональных задач					
ситуациях и нести за них	- эффективный поиск					
ответственность.	необходимой информации;					
ОК4. Осуществлять поиск и	- использование различных					
использование информации,	источников					
необходимой для эффективного						
выполнения профессиональных						
задач, профессионального и						
личностного развития.						
ОК5.Использовать информационно-						
коммуникационные технологии в						
профессиональной деятельности.						
ОК6. Работать в коллективе и						
команде, эффективно общаться с						
коллегами, руководством,						
потребителями.						
ОК7. Брать на себя ответственность						
за работу членов команды						
(подчиненных), результат						
выполнения заданий.						
ОК8. Самостоятельно определять						
задачи профессионального и						
личностного развития, заниматься						
самообразованием, осознанно						
планировать повышение						
квалификации.						
ОК9. Ориентироваться в условиях						
частой смены технологий в						
профессиональной деятельности.						
Устное обоснование результатов работы						

Устное обоснование результатов работы						
Коды проверяемых	Показатели оценки	Оценка				
компетенций	результата	(да/нет)				
ПК1.1.	- осуществлять контроль					
Осуществлять	соблюдения параметров и режимов					
контроль	технологических процессов					
технологического	обогащения;					
процесса в	- выявления причин					
соответствии с	нарушения технологии;					
технологическими	- участия в разработке					
документами.	мероприятий по безопасному					
	ведению технологического					
	процесса производственного					
	подразделения;					
ПК1.2	- контроль соблюдения правил					
Контролировать	эксплуатации транспортного					

работу основных	оборудования в заданном	
машин,	технологическом режиме, правил	
механизмов и	эксплуатации бункерных, приемных	
оборудования в	и погрузочных устройств, складов и	
соответствии с	отвалов;	
паспортными	- соблюдения правил	
характеристиками	эксплуатации насосных и	
и заданным	компрессорных станций, монтажа и	
технологическим	эксплуатации водопроводных сетей;	
режимом.	- соблюдения оптимального	
режимом.	режима технологического процесса,	
	работы отдельных машин и	
TITC1 2	комплексов оборудования;	
ПК1.3	- выявления и устранения	
Обеспечивать	причин, которые могут привести к	
работу	аварийным режимам работы	
транспортного	обогатительного оборудования;	
оборудования	участия в ремонте и обслуживании	
	транспортного оборудования;	
ПК1.4	- осуществлять контроль	
Обеспечивать	соблюдения параметров и режимов	
контроль ведения	технологических процессов	
процессов	обогащения;	
производственног	- принятия оперативных решений	
о обслуживания.	при нарушении параметров работы	
o oocity killballini.	автоматических систем;	
ПК1.5 Вести	- выполнение заданий по	
техническую и	разработке, оформлению и	
технологическую	формированию отчетной	
документацию.	документации по результатам работ	
документацию.	в соответствии с необходимыми	
	, ,	
	нормативными правилами и	
	стандартами	
	- производить расчет и выбор	
	подготовительного, основного и	
	вспомогательного оборудования	
	для осуществления	
	технологических процессов	
	обогащения полезных ископаемых;	
ПК1.6 Контролир	- обеспечения соблюдения	
овать и	параметров и осуществления	
анализировать	контроля за соблюдением	
качество	технологических режимов	
исходного сырья	процессов обогащения полезных	
и продуктов	ископаемых;	
обогащения.	- определения мест отбора проб в	
	зависимости от применяемой	
	технологической схемы и	
	требований, предъявляемых	
	потребителем;	
	1	
l	<u> </u>	

## Приложение 1. ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ОЦЕНОЧНАЯ І	, ,	ТЬ ПО ПРОФЕС ИОДУЛЮ	ССИОНАЛІ	ьному	
Ф.И.О.					
обучающийся на	курсе по сп	ециальности			
освоил программу про	фессиональ	ьного модуля			
«				»	
в объеме час.с					
Результаты промежуто	чной аттест	гации по элемента	м професси	онального	
модуля					
Элементы модул	я	<b></b>			
(код и наименование МДК, і	код практик)	Формы промежуточной аттестации		Оценка	
УП					
ПП.					
ПМ. 01.(в целом)		Экзамен по мод (квалификацион	-		
Коды проверяемых компетенций	профе	ование общих и ессиональных мпетенций	Оценка (да / нет	СДСЛАТЬ	
ПК 1				ерения	
ПК1 ПК n					
OK 1.					
OK n.					
Результат оценки:       вид         Дата «»       2         Подписи членов экзаме	0 г.		ости:		
			_(		

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЧЕРЕМХОВСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. М.И. ШАДОВА»

## ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Профе	ссиональный модуль «		»
<u> </u>	» курса «	»» группы	
Специа	альность: «		
№ п/п	Ф.И.О. обучающег	ся Итог экзамена (квалификационно	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
Всего ч	проведения: «» насов на проведение си экзаменаторов:		)
	- - -		)

## Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

	Дополнения	и измен	ения к	комплекту	КОС н	a	y	чебный год	ц по
дисци	плине								
	В комплект В	СОС внесе	ены след	ующие изме	нения:				
	Дополнения	и изме	нения в	в комплекте	КОС	обсуждены	на	заседании	— ЦК
··	_»	20	г. (про	отокол №	).				
Предс	едатель ЦК			/		/			